

# دریل مگنت آلفرا

## ساخت آلمان

شرکت آلفرا برنده طراحی صنعتی ۲۰۲۲ آلمان



- ✓ پانچ پرتابل آلفرا
- ✓ مته های گرد بر آلفرا
- ✓ پخزن دستی ورق و لوله آلفرا



WWW.ALFRA.DE



# دریل مگنت های فوق سنگین ساخت آلمان

## سایز 100

## سایز 130



2500 W

### RB 100 RL - E

قلاویز زن

قویترین دریل سایز ۱۰۰ موجود در بازار دنیا

سوراخ کاری تا قطر ۱۰۰ میلیمتر با گردبر

۳۲ میلیمتر با مته توپر (مورس ۳)

قلاویز زنی تا M30

عمق سوراخ کاری تا ۱۱۰ میلیمتر

گیربکس چهار سرعت روغنی :

دنده یک ۵۰ تا ۱۱۰، دنده دو ۷۵ تا ۱۷۵

دنده سه ۱۰۵ تا ۲۴۵ و دنده چهار ۱۶۵ تا ۳۸۵

دور در دقیقه زیر بار

موتور ۲۵۰۰ وات

قدرت مگنت ۲۰.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)

مگنت سه هسته ای چرخشی

سیستم مگنت دارای گارد محافظ

(طراحی انحصاری آلفرا)

وزن دستگاه ۲۸ کیلو گرم

### RB 130 B

قویترین دریل مگنت موجود در بازار دنیا

سوراخ کاری تا قطر ۱۳۰ میلیمتر با گردبر

۴۵ میلیمتر با مته توپر (مورس ۴)

عمق سوراخ کاری تا ۱۱۰ میلیمتر

گیربکس چهار سرعت روغنی :

دنده یک ۳۰ تا ۸۰، دنده دو ۵۰ تا ۱۲۰

دنده سه ۱۳۰ تا ۳۵۰ و دنده چهار ۲۱۰ تا ۵۵۰

دور در دقیقه زیر بار

موتور ۲۵۰۰ وات

قدرت مگنت ۳۳.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)

مگنت چهار هسته ای

سیستم مگنت دارای گارد محافظ

(طراحی انحصاری آلفرا)

وزن دستگاه ۳۷ کیلو گرم



2500 W



# دریل مگنت های حرفه ای و دائم کار ساخت آلمان

سایز 50  
سایز 80

## RB 50 SP مگنت بدون برق

سبکترین دریل ۵۰ موجود در بازار دنیا

- سوراخ کاری تا قطر ۵۰ میلیمتر با گردبر
- ۲۳ میلیمتر با مته توپر (مورس ۲)
- عمق سوراخ کاری تا ۱۰۰ میلیمتر
- گیربکس دو سرعته روغنی :
- دنده یک ۲۵۰ دنده دو ۴۵۰
- موتور ۱۲۰۰ وات - مورس اتومات
- قدرت مگنت ۱۷.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)
- سیستم مگنت دائم بدون برق
- (ثبت اختراع شده توسط آلفرا در دنیا)
- وزن دستگاه ۱۱.۵ کیلو گرم
- ضخامت ورق از ۲ میلیمتر



## RB 50 RL - E قلاویز زن

- سوراخ کاری تا قطر ۵۰ میلیمتر با گردبر
- ۲۳ میلیمتر با مته توپر قلاویز زنی تا M20
- عمق سوراخ کاری تا ۱۰۰ میلیمتر
- گیربکس دو سرعته روغنی :
- دنده یک ۱۰۰ تا ۲۵۰ دنده دو ۱۸۰ تا ۴۵۰
- موتور ۱۲۰۰ وات
- قدرت مگنت ۱۶.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)
- سیستم مگنت دارای گارد محافظ
- (طراحی انحصاری آلفرا)
- وزن دستگاه ۱۶ کیلو گرم



## RB 50 B

- سوراخ کاری تا قطر ۵۰ میلیمتر با گردبر
- ۲۳ میلیمتر با مته توپر (مورس ۲)
- عمق سوراخ کاری تا ۱۰۰ میلیمتر
- گیربکس دو سرعته روغنی :
- دنده یک ۲۵۰ دنده دو ۴۵۰
- موتور ۱۲۰۰ وات
- قدرت مگنت ۱۲.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)
- سیستم مگنت دارای گارد محافظ
- (طراحی انحصاری آلفرا)
- وزن دستگاه ۱۵ کیلو گرم



## 80 RL - E قلاویز زن

- سوراخ کاری تا قطر ۱۰۰ میلیمتر با گردبر
- ۳۲ میلیمتر با مته توپر (مورس ۳)
- قلاویز زنی تا M30
- عمق سوراخکاری تا ۱۱۰ میلیمتر
- گیربکس چهار سرعته روغنی :
- دنده یک ۵۰ تا ۱۱۰ دنده دو ۷۵ تا ۱۷۵
- دنده سه ۱۰۵ تا ۲۴۵ و دنده چهار ۱۶۵ تا ۳۸۵
- موتور ۱۸۰۰ وات
- قدرت مگنت ۲۰.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)
- مگنت سه هسته ای چرخشی
- سیستم مگنت دارای گارد محافظ
- (طراحی انحصاری آلفرا)
- وزن دستگاه ۲۲ کیلو گرم



## RB 80 B

- سوراخ کاری تا قطر ۱۰۰ میلیمتر با گردبر
- ۳۲ میلیمتر با مته توپر (مورس ۳)
- عمق سوراخ کاری تا ۱۱۰ میلیمتر
- گیربکس چهار سرعته روغنی :
- دنده یک ۱۱۰ دنده دو ۱۷۵
- دنده سه ۲۴۵ و دنده چهار ۳۸۵
- موتور ۱۸۰۰ وات
- قدرت مگنت ۱۶.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)
- سیستم مگنت دارای گارد محافظ
- (طراحی انحصاری آلفرا)
- وزن دستگاه ۲۱ کیلو گرم



# دریل مگنت های سبک و کاربردی ساخت آلمان

## سایز 35

### RB 35 SP

#### مگنت بدون برق

سبکترین دریل ۳۵ موجود در بازار دنیا

- سوراخ کاری تا قطر ۳۵ میلیمتر
- عمق سوراخ کاری تا ۵۰ میلیمتر
- (توانایی افزایش ارتفاع تا ۸۰ میلیمتر)
- سرعت موتور ۴۵۰ دور در دقیقه زیر بار
- موتور ۱۱۰۰ وات - مرس اتومات
- قدرت مگنت ۱۷.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)
- سیستم مگنت دائم بدون برق
- (ثبت اختراع شده توسط شرکت آلفرا در دنیا)
- وزن دستگاه ۹.۹ کیلو گرم
- حداقل ضخامت ورق ۲ میلیمتر

### RB 35/50 B

#### PICCOLO

- سوراخ کاری تا قطر ۳۵ میلیمتر
- عمق سوراخ کاری تا ۵۰ میلیمتر
- (توانایی افزایش ارتفاع تا ۸۶ میلیمتر)
- سرعت موتور ۴۵۰ دور در دقیقه زیر بار
- موتور ۱۱۰۰ وات
- قدرت مگنت ۱۰.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)
- سیستم مگنت دارای گارد محافظ
- (طراحی انحصاری آلفرا)
- وزن دستگاه ۱۱.۵ کیلو گرم
- حداقل ضخامت ورق ۶ میلیمتر

### RB 35 B

- سوراخ کاری تا قطر ۳۵ میلیمتر
- عمق سوراخ کاری تا ۵۰ میلیمتر
- سرعت موتور ۴۵۰ دور در دقیقه زیر بار
- موتور ۱۱۰۰ وات
- قدرت مگنت ۱۰.۰۰۰ نیوتن (ضریب ۳)
- سیستم مگنت دارای گارد محافظ
- (طراحی انحصاری آلفرا)
- وزن دستگاه ۱۰.۶ کیلو گرم
- حداقل ضخامت ورق ۶ میلیمتر



WWW.ALFRA.DE